1-préciser les buts de l'imagerie lors de l'exploration du tube digestif creux

2-citer les 5 critères d'analyse sémiologiques permettant de décrire une lésion sur un transit du grêle

3-décrire l'aspect d'un pneumopéritoine sur un abdomen sans préparation

4- les NHA sur un abdomen sans préparation au cours d'une occlusion d'origine colique sont :

a- plus haut que large

b- plus large que haut

c- centrale

d-périphérique

e- peu nombreux

réponse(s):.....

5-les NHA sur un abdomen sans préparation au cours d'une occlusion d'origine grélique sont :

a- plus haut que large

b- plus large que haut

c- centrale

d-périphérique

e- nombreux

réponse(s):.....

6-on peut détecter un pneumopéritoine suite a une perforation d'un tube digestif creux sur:

a- RX thorax en expiration

b- abdomen sans préparation

c- TDM abdomen

d- IRM abdomen

e- échographie abdomen

réponse(s):.....

7-les opacifications du tube digestive creux :

a-utilisent la baryte diluée

b-utilisent des hydrosolubles

c-permettent une étude morphologique

d-permettent une étude fonctionnelle

e-permettent une étude de l'environnement péri-digestive de façon précise

réponse(s) :

8-l'angle de TREITZ est :

a- l'angle duodéno-jéjunale

b-l'angle iléo-coecal

c- de situation para vertébrale gauche sur un ASP

d- de situation para vertébrale droite sur un ASP

e- de situation centrale sur un ASP

réponse(s) :